



Clôtures décoratives en béton



Décoratif



Tranquillité



Durabilité



Protection



Origine France

LE BÉTON AU SERVICE DE L'ESTHÉTIQUE

Pourquoi choisir une clôture béton décorative ?

- Intimité & tranquillité chez soi
- Solidité et durabilité (dans 20 ans, elle sera encore là !)
- Embellir son jardin ou sa façade
- Coût peu élevé & rapidité de chantier


Caractéristiques de nos clôtures béton :


- Fabriquées en béton, composé de ciment, sable, gravillon, adjuvant, eau, colorant et armature métallique.
- 100% origine France (59), marqués CE selon la norme NF 12839
- La pose se fait par scellement des poteaux dans des massifs en béton, sur 50 à 70 cm de profondeur et 40 x 40 cm de large (selon le terrain et hauteur de clôture).
- Modulable en hauteur, jusqu'à 2m40 de haut !
- Elles sont produites en béton teinté dans la masse de couleur « pierre sable ».
- Possibilité d'appliquer une de nos résines teintées pour uniformiser ou changer la couleur de la clôture.

2

Quelques chiffres...

21 21 ans d'expérience dans la fabrication de clôtures esthétiques en béton

 1 site de fabrication sur plus de 10.000 m²

 2 lignes de production (automatique et manuelle)


 plus de 25 tonnes/jour de clôtures

DF Double face = 2 faces imprimées

SF Simple face = 1 face imprimée

LES PROPRIÉTÉS DU BÉTON

Le béton étant un matériau naturel, l'humidité fonce sa couleur d'origine. (l'humidité par temps de pluie ou une température très froide peuvent vous empêcher d'apprécier la qualité définitive du produit). L'efflorescence est un phénomène naturel de formation d'une couche de calcite blanchâtre à la surface des produits de béton fabriqués avec du ciment. L'efflorescence disparaît d'elle-même après deux ou trois ans d'exposition aux intempéries. Cependant, il arrive que l'on désire s'en débarrasser plus rapidement. On doit alors nettoyer les produits de béton avec des détergents appropriés ou appliquer une coloration garantissant l'uniformité tel que nos résines acryliques industrielles. L'application de nos résines se fait sur une surface propre, sèche, dépoussiérée, après disparition des traces d'huile de décoffrage à une T° de plus de 5°C. Elle peut se faire au pistolet classique, ou basse pression ou au pinceau en fonction du modèle. Comme tout élément en béton, il peut apparaître des défauts mineurs ■



LA GAMME

de clôtures décoratives en béton

*Le béton
au service de
l'esthétique!*

04 Pierre sèche **DF**

06 Pierre **SF**

08 Bois tressé **SF**

10 Lame bois **SF**

Pierre Sèche


DOUBLE FACE



4

Clôture décorative en béton
Pierre sèche (double face)

Teintes



- Plaque dimensions
30 x 144 cm - 37 KG
- Piquet section :
12 x 12 pour
6, **7** et **8**
plaques.



Gris béton



Gris tendance



Gris anthracite



Meulière



Sable



Vert nature



Piquet intermédiaire **DF**



Piquet d'angle **DF**

Les plaques
s'emboîtent
les unes dans
les autres



Naturel (sans résine)



5





Pierre


SIMPLE FACE




6

Clôture décorative en béton
Pierre (simple face)

Teintes



- Plaque dimensions
29,5 x 180 cm -  37
- Piquet section :
11 x 11 pour
6 et 7 plaques.
- Piquet section :
12 x 12 pour
8 plaques.



Gris béton



Gris tendance



Gris anthracite



Meulière



Sable



Piquet départ **SF**



Piquet intermédiaire **SF**



Piquet d'angle **SF**



Les plaques
s'emboîtent
les unes dans
les autres



Naturel (sans résine)



7



Bois tressé


SIMPLE FACE



8

Clôture décorative en béton
Bois tressé (simple face)

Teintes



- Plaque dimensions 30 x 181 cm - 37
- Piquet section : 11 x 11 pour **6** et **7** plaques.
- Piquet section : 12 x 12 pour **8** plaques.

- Bois
- Gris béton
- Gris tendance
- Gris anthracite
- Meulière
- Sable
- Vert nature

- Piquet départ **SF**
- Piquet intermédiaire **SF**
- Piquet d'angle **SF**

Les plaques s'emboîtent les unes dans les autres



Naturel (sans résine)



9



Lame bois


SIMPLE FACE



10

Clôture décorative en béton
Lame bois (simple face)

Teintes



- Plaque dimensions 29,5 x 180 cm - 37
- Piquet section : 11 x 11 pour **6** et **7** plaques.
- Piquet section : 12 x 12 pour **8** plaques.

- Bois
- Gris béton
- Gris tendance
- Gris anthracite
- Meulière
- Sable
- Vert nature

- Piquet départ **SF**
- Piquet intermédiaire **SF**
- Piquet d'angle **SF**

Les plaques s'emboîtent les unes dans les autres

Naturel (sans résine)



